



www.birunihastanesi.com.tr

ÇOCUK ÜROLOJİSİ (PEDIATRİK ÜROLOJİ)

BİRÜNİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

BİRÜNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

birunihastanesi

birunihastanesi

birunihastanesi

444 8 276

Gültepe Mahallesi Halkalı Caddesi
No: 99 Küçükçekmece/İstanbul
HE.YD.50.REV.00



ÇOCUK ÜROLOJİSİ (PEDIATRİK ÜROLOJİ)

Çocuk ürolojisi (pediatrik üroloji), 0-18 yaş arasındaki çocukların idrar yolları ve genital sistemlerinde görülen tüm hastalıkların tanı ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalıdır.

Pediatrik ürologlar; böbrekler, üreterler, mesane, üretra ve üreme organlarındaki sorunlarla ilgilenir. Sünnetten böbrek reflüsüne, idrar kaçırmadan ürolojik tümörlere birçok rahatsızlığın tedavisini gerçekleştirirler.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatrik Üroloji Bölümü olarak, çocuğunuzun sağlığını bilimsel titizlik ve insani hassasiyetle birleştirerek korumayı hedeflemekteyiz.

ÇOCUK ÜROLOJİSİ HANGİ HASTALIKLARI KAPSAR?

- Sünnet
- Peygamber Sünneti (Hipospadias)
- İnmemiş Testis
- İdrar Yolu Enfeksiyonları
- İdrar Kaçırma
- Böbrek Çıkış Darlıkları
- Böbrek Büyümesi (Hidronefroz)
- Böbrek Reflüsü
- Böbrek Taşları
- Böbrek Çıkım Darlığı
- Penis Başı İltihabı (Balanit)
- Penis Eğriliği
- Kasık Fıtığı (Herni)
- Hidrosel ve Varikozel
- Üretra Darlığı
- Testis Ağrıları
- Testis Torsiyonu
- Sünnet Derisi Yapışıklığı
- Gömük Penis
- İdrar Deliği Daralması
- Ürolojik Tümörler

Sünnet

Sünnet, penisin uç kısmını kaplayan sünnet derisinin cerrahi olarak çıkarılması işlemidir. Özellikle yenidoğan döneminde veya erken çocukluk çağında gerçekleştirildiğinde, idrar yolu enfeksiyonları, cinsel yolla bulaşan hastalıkları ve penis kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur.

Sünnet, cerrahi bir işlemdir ve ameliyathane şartlarında, lokal veya genel anestezi altında yapılması gerekir.

Peygamber Sünneti (Hipospadias)

İdrar deliğinin penisin ucunda değil, alt kısmında yer alması durumudur. Cerrahi müdahale ile düzeltilir ve fonksiyonel, estetik açıdan tatmin edici sonuçlar elde edilir.

İnmemiş Testis

Erkek çocuklarda testislerin, doğumdan önce veya doğumdan sonraki ilk aylarda skrotuma (testis torbasına) inmemesi durumudur. Erken tanı ve tedavi, ileride kısırlık gibi sorunların önlenmesi açısından önemlidir. Hormon tedavisi veya cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir.

İdrar Kaçırma

Çocukların, uyku sırasında veya uyanıkken istemsiz olarak idrar kaçırmaları problemidir. Tedavi edilmediğinde çocukta özgüven eksikliği, içe kapanma ve aile içi ilişkilerde sorunlara neden olabilir. Bazı idrar kaçırma türleri, idrar yolu enfeksiyonlarına, böbrek/mesane gelişiminde bozulmalara yol açarak böbrek yetmezliğine varan sonuçlar doğurabilir.

İdrar kaçırmının altında yatan sebepler detaylı bir şekilde araştırılmalı ve uygun tedavi planlanmalıdır. Alt ıslatma türüne göre; davranış tedavisi, işeme önerileri, ilaç tedavisi, biofeedback, tens ve botoks gibi tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Hidrosel

Testisi çevreleyen zarlar arasında sıvı birikmesi sonucu testis torbasında (skrotumda) şişlik oluşmasıdır. Genellikle ağrısızdır. Yeni doğan bebeklerde ilk bir yıl içinde kendiliğinden geçebilir, ancak geçmezse veya büyük çocuklarda görülürse cerrahi müdahale gerekebilir.

Varikozel

Testis toplardamarlarının genişlemesi ve varisleşmesidir. Ergenlik dönemindeki erkek çocuklarda daha sık görülür. Ağrı, testislerde küçülme ve kısırlığa yol açabilir. Tanı fizik muayene ve ultrasonografi ile konulur. Mikrocerrahi yöntemlerle varisli damarların bağlanmasıyla tedavi edilir.

Böbrek Büyümesi (Hidronefroz)

Halk arasında böbrek büyümesi olarak bilinen hidronefroz, böbrekte idrarın birikmesi sonucu oluşan şişme durumudur. Anne karnında ultrasonla tespit edilebilir. Çocuklarda belirtileri arasında karın ağrısı, idrarda kan ve ateş yer alır. Tedavi, altta yatan nedene bağlı olarak değişir; hafif vakalar takip edilirken, ciddi durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir.

Böbrek Taşları

Çocuklarda da görülebilen böbrek ve mesane taşları, şiddetli ağrıya ve idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Taşın büyüklüğüne ve yerine göre; ilaç tedavisi, taş kırma (ESWL) veya cerrahi müdahale gibi farklı tedavi seçenekleri uygulanabilir.

Böbrek Reflüsü

İdrarın mesaneden böbreklere doğru geri kaçması durumudur. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına ve böbrek hasarına yol açabilir. Tedavi, reflünün derecesine göre ilaç tedavisi veya cerrahi müdahaleyi içerebilir.

İdrar Yolu Enfeksiyonları

Çocuklarda sık görülen bir sağlık sorunudur. Böbreklerin korunması açısından enfeksiyonun erken teşhis edilip tedaviye başlanması oldukça önemlidir. Antibiyotik ile tedavi edilir ve altta yatan nedenler araştırılır.

Çocuk Ürolojisi Bölümümüzde sunduğumuz hizmetler hakkında daha fazla bilgi edinmek veya randevu almak için 444 8 276'yı arayabilirsiniz.